



Znów przybyło nieszczepionych dzieci. Powiat iławski - w wojewódzkiej czołówce

data aktualizacji: 2020.01.20



W województwie warmińsko-mazurskim ponownie wzrosła liczba dzieci, które nie są szczepione z powodu sprzeciwu swoich rodziców. Sanepid obserwuje tendencję wzrostową w tym zakresie także w powiecie iławskim, który w 2019 znalazł się pod tym względem na czwartym miejscu w regionie.

Jak poinformował kierownik sekcji ds. szczepień ochronnych w warmińsko-mazurskim Sanepidzie dr Marek Behan, tylko w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku w naszym województwie odnotowano 1 433 przypadki niezaszczenia dzieci z powodu sprzeciwu rodziców. Dla porównania w całym 2018 roku takich przypadków było 1 291.

A jak się przedstawia lokalna statystyka? Jak wynika z danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, w naszym powiecie liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych na koniec 2019 roku wynosiła 95, zaś na koniec 2018 było to 79 przypadków. Wzrost odnotowano już po raz kolejny, a powiat iławski pod względem liczby nieszczepionych dzieci znalazł się na czwartym miejscu w województwie po powiecie olsztyńskim (622 dzieci), elbląskim (173 przypadki) i Ełku (88 dzieci). Warto dodać, że "po drugiej stronie skali", w dwóch powiatach: kętrzyńskim i działdowskim nie odnotowano żadnych odmów; wszystkie dzieci były tam szczepione

zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

- Przypadki uchylania się od obowiązkowych szczepień dotyczą w większości dzieci do 2. roku życia i obejmują odmowę na podanie wszystkich rodzajów szczepionek, na które prowadzony jest obowiązek uodparniania - informuje PPIS w Iławie Jolanta Labiś.

Jako powód odmowy rodzice często wskazują tzw. NOP-y, czyli niepożądane odczyny poszczepienne. Ile zatem ich było i jaki miały przebieg?

- W powiecie iławskim w 2019 roku lekarze zgłosili 5 przypadków wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych - podaje Jolanta Labiś. - Wszystkie zgłoszone przypadki zostały zakwalifikowane jako odczyny o charakterze łagodnym, tj. wystąpiła podwyższona temperatura ciała powyżej 38 stopni C, reakcja alergiczna (wysypka), czy nasilony odczyn w miejscu podania szczepionki. We wszystkich 5 przypadkach objawy niepożądane ustąpiły w tydzień od rozpoznania, nie pozostawiając trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Szczepionki, po których wystąpiły ww. NOP-y, to szczepionki:

- przeciwko odrze, śwince i różyczce - szczepionka skojarzona;
- przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, inwazyjnym zakażeniom *Haemophilus influenzae* typu B oraz ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu - szczepionka skojarzona 6 w 1;
- przeciwko zakażeniom wywoływanym przez *Neisseria meningitidis* grupy B;
- przeciwko inwazyjnym zakażeniom *Haemophilus influenzae* typu B;
- przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

Środki, jakie iławski Sanepid zastosował wobec rodziców odmawiających wykonania szczepień, to 16 upomnień wzywających do realizacji obowiązku oraz 12 "wniosków wraz z tytułami wykonawczymi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o charakterze niepieniężnym", a także rozsyłanie pism informacyjnych, zapraszających na rozmowę edukacyjną.

- W wyniku zwiększania się liczby osób nieuodpornionych spada odporność populacyjna i maleje ochrona osób wrażliwych na zachorowanie, co może sprzyjać występowaniu zachorowań na choroby, którym szczepienia zapobiegają - ocenia Jolanta Labiś.

- Mimo że wyniki w województwie warmińsko-mazurskim i tak są pod tym względem najlepsze w kraju, to wzrostowa tendencja odmawiania szczepień niepokoi i stanowi zagrożenie nie tylko dla niezaszczepionych dzieci, ale też dla innych dzieci oraz osób dorosłych z osłabioną odpornością - dodaje dr Behan.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/59926-znow-przybylo-nieszczepionych-dzieci-powiat-ilawski-w-wojewodzkiej-czol>

